

**АКТ**

**проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность к новому 2020-2021 году**

**составлен «13» августа 2020 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Нагорьевская средняя общеобразовательная школа  
Ровеньского района Белгородской области», 1981  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района «Ровеньский район»  
(учредитель организации)

309750, Белгородская область, село Нагорье, улица  
Центральная, 12  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Герасименко Татьяна Алексеевна 8 (47238) 53-2- 48  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, №  
телефона)

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Ровеньский район» от «17» июля 2020 г. № 309 в период с «13» по «17» августа 2020 г. комиссией в составе:

Пальченко Е.Ф.   заместитель главы администрации  
района по социальной политике

Бекетова М.А.   начальник управления образования  
администрации Ровеньского района

Волочаев А.В.   Главный специалист управления  
образования администрации  
Ровеньского района

**Члены комиссии**

Майер Т.В.   Помощник врача по общей гигиене  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии Белгородской  
области в Алексеевском районе

(по согласованию)

Макаров А.С.

Заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз: врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области в Алексеевском районе  
(по согласованию)

Соловьев Д. Ю.

Начальник ОНД Ровеньского района  
(по согласованию)

Ефименко С.Н.

Начальник отдела капитального строительства и транспорта администрации Ровеньского района

Кравцов А.Г.

Старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Ровеньскому району (по согласованию)

Жуков А.О.

Инженер направления организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО по г.Валуйки и Валуйскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области (по согласованию)

Бессоновский В.Н.

Начальник отдела по материально-техническому обеспечению МКУ «Центр сопровождения развития образования»

Беликов А.Н.

Начальник отдела по безопасности администрации Ровеньского района

Проведена проверка готовности: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нагорьевская средняя

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»  
(полное наименование учреждения далее учреждение).

## **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»

(полное наименование образовательной организации)

№ 540 от «20» июня 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» августа 2012 г. № 442881, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» августа 2012 года № 442882 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации № 4230 выдано «05» октября 2016 года департаментом образования Белгородской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 31 АО1 № 0000811, срок действия свидетельства с «05» октября 2016 г. до «24» ноября 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» января 2015 г., серия 31Л01, №0001081, регистрационный номер 6428

департаментом образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно \_\_\_\_\_

2. Паспорт безопасности организации от «30» декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «  » \_\_\_\_\_ 20   г. **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован (приказ от «22» июня 2020 №185).

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:



(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнение

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнение
1	Ремонт коридоров, покраска стен, плинтусов	самостоятельно			
2	Ремонт учебных кабинетов (покраска плинтусов, стен)	самостоятельно			
3	Покраска лестничных пролётов	самостоятельно			
4	Покраска оборудования на спортивной игровой площадке	самостоятельно			

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **имеется.**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли школы, капитальный ремонт актового зала, кабинетов трудового обучения

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 624 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 119 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019- 2020 годов -19 человек, из них: поступивших в вузы - 4 человек;

поступивших в профессиональные образовательные организации 7 человек;

работают – 0 человек;

не работают - 0 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) – 11 человек;

е) количество классов по комплектованию: классов всего - 11;

количество обучающихся - 119 человек;

из них обучаются:

в 1 смену -11 классов,119 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ- **имеются;**

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации

Наименование программы	Когда и кем утверждена	Сроки реализации
Программа развития	29.01.2020 г приказ №32 МБОУ «Нагорьевская СОШ»	2020-2024 гг

и) укомплектованность штатов организации:

	штат	факт	%
Административно-управленческие работники	2,5	2,5	100
Педагогические работники	23,23	23,23	100
Учебно-вспомогательный персонал	1	1	100
Обслуживающий персонал	14,05	14,05	100
Всего	40,78	40,78	100

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год-

имеется; приказ № 207 от 28 августа 2020 г

(имеются, не имеются)(реквизиты документа, которым утвержден план)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пандус, мнемосхемы

(указать какими средствами оборудованы)



а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	87	да	да	удовлетворительное	да	
2	Кабинеты русского языка и литературы	2	2	78	да	да	удовлетворительное	да	
3	Кабинет физики	1	1	84	да	да	удовлетворительное	да	
4	Кабинет математики	1	1	88	да	да	удовлетворительное	да	
5	Кабинет иностранного языка	1	1	86	да	да	удовлетворительное	да	
6	Кабинет биологии	1	1	89	да	да	удовлетворительное	да	
7	Кабинет истории	1	1	76	да	да	удовлетворительное	да	
8	Кабинет обж	1	1	65	да	да	удовлетворительное	да	
9	Кабинет географии	1	1	76	да	да	удовлетворительное	да	
10	Кабинет информатики	1	1	87	да	да	удовлетворительное	да	
11	Кабинет логопеда	1	1	68	да	да	удовлетворительное	да	
12	Кабинет вожатого	1	1	91	да	да	удовлетворительное	да	
13	Кабинет технологии	1	1	65	да	да	удовлетворительное	да	
14	Кабинет технологии	1	1	65	да	да	удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

ёмкость - 19 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажёрный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля;

(швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 16 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 38 единиц, из них подлежит списанию - 4 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем- имеется, (имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» августа 2020 г. № \_\_\_\_\_,

МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 11; шкаф книжный - 4;



и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -3; стулья офисные -30; кровати -0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -8723; фонд учебников -3623 \_ , 42%;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -3,5045га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям-

имеется \_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных \_\_\_\_\_ объектах

соблюдаются \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не

организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ОГБУЗ Ровенская ЦРБ

(штатным, внештатным)



медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_\_» 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

- \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 72 посадочных мест. (количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 \_\_%,

в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован



(организован, не организован)

бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Контракт №63 оказания услуг по дератизации помещений от 09 января 2020 г. ООО «Профдез»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий

имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 51 человек, 43% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	Наименование	Марка транспортного	количество	год приобретения	соответствие требованиям ГОСТа	техническое состояние	примечание
1	Автобус	«ПАЗ 32053-70»	1	2018	соответствует	удовлетворительное	
2	Автобус	«ПАЗ 32053-70»	1	2012	соответствует	удовлетворительное	
3	Автобус	ГАЗ 322121	1	2012	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует

(соответствуют, не соответствуют)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется,  
(имеется, не имеется)

количество -2 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

**сторожами**

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_ 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты \_\_\_\_\_ организации кнопкой экстренного вызова полиции  
**оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

в) наличие систем внутреннего видеонаблюдения **оборудованы**  
(оборудованы, не оборудованы)

наличие систем наружного видеонаблюдения **оборудованы**  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

**кнопка экстренного вызова**;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

территория организации обеспечена ограждением и **частично**  
**оборудована**(оборудована, не оборудована)

Несанкционированный

доступ **необеспечивает** \_\_\_\_\_ ;

обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская \_\_\_\_\_ (дежурная) \_\_\_\_\_ служба  
**организована**

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям **соответствует** \_\_\_\_\_ ;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**,

(проводилась, не проводилась)

№2 от 21 января 2019 г

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и  
предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**  
(оборудованы, не оборудованы (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение пожарная сигнализация в составе:  
Передатчик TR-01, антенна с консолью, модуль согласования ИС-RF, АУПС на  
базе ППКОП Сигнал -20+ ППКОП А6-06, ИБП «Скат» 1200 Д, дымовые  
пожарные датчики ИП 212-45, табло «Выход», извещатели пожарные ручные  
ИПР (на путях эвакуации), световой и звуковой оповещатель УСС-12. Система  
пожарной сигнализации выведена на пульт ЕДДС 01;

(вид извещения о пожаре или выдачи команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна \_\_\_\_\_  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
**не оборудованы** \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** \_\_\_\_\_  
защиту людей и имущества от воздействия \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)  
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  
беспрепятственную эвакуацию **обеспечивает** \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны** \_\_\_\_\_  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** \_\_\_\_\_  
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
**проводилась** \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 286-293 от «01» августа 2020 года, выданного  
ООО «Ровенькиагропромэнерго»

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не  
соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а  
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_

**организовано** \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)



В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности : не выявлено.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

Состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

10 августа 2020 г №1

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная

и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется имеется

ГУП «Белоблводоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется

ООО "Газпром межрегионгаз Белгород".

17. Канализация имеется

18. Наличие теплого внутреннего туалета имеется, количество штук 4.

19. Функционирование контент-фильтра» имеется, функционирует \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»  
(полное наименование организации)

к новому 2020-21 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать  
его с председателем комиссии;  
в период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать  
работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых  
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Пальченко Е.Ф.

Бекетова М.А.

Волочаев А.В.

Майер Т.В.

Макаров А.С.

Соловьев Д.Ю.

Ефименко С.Н.

Кравцов А.Г.

Жуков А.О.

Бессоновский В.Н.

Беликов А.Н.